



General

Constructor : Beneteau
Año : 1993
Eslora : 9,13
Calado minimo : 1,80
Casco : Monocasco

Subtipo :
Arquitecto : Berret racoupeau
Material : Fibra
Manga : 3,25
Quilla : Quillado

Motores

Modelo : 1GM 9CV
Montaje : In Board (IB)
Potencia (CV) : 9
Horas : 0
Capacidad de combustible : 40

Marca/Fabricante : YANMAR
Combustible : Diesel
Número : 1
Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0

Inodoro : No

Timonera : No

Cabina Doble : 0

Cuarto de baño : 0

Litera : 6

Flybridge : No

Especificaciones Técnicas del

Beneteau Figaro 1

El Figaro 1 es un velero de regata de un solo diseño diseñado por el prestigioso astillero Beneteau. Diseñado para regatas en solitario, este barco es conocido por su rendimiento, maniobrabilidad y robustez. A menudo se utiliza en competencias prestigiosas como la Transat AG2R y la Solitaire du Figaro.

Características principales:

- Eslora total: 9.65 metros -
- Manga: 3.10 metros -
- Calado: 2.50 metros -
- Desplazamiento: 3,600 kg -
- Superficie vélica (a ceñir): 52 m² -
- Superficie vélica (a alcanzar): 105 m² -
- Tripulación: 1 (regata en solitario) -
- Diseño: Jean-Marie Finot y Pascal Conq -
- Material de construcción: Poliéster reforzado con fibra de vidrio -

El Figaro 1 está equipado con diversas innovaciones técnicas que lo convierten en un barco de regata de alto rendimiento y confiable. Está diseñado para ofrecer gran estabilidad y excelente reactividad, lo cual es crucial para las regatas en solitario. La cockpit es ergonómica, permitiendo una navegación eficiente y segura.

En resumen, el Beneteau Figaro 1 es una elección ideal para los navegantes en solitario apasionados, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento, seguridad y comodidad.

Limitación de responsabilidades : XBOAT no tiene ninguna responsabilidad sobre la información mencionada en esta ficha técnica, que se recupera de Internet y no está verificada. Esta información no es contractual y no compromete a XBOAT en ningún caso ni de ninguna manera.











































