



General

Constructor : Sunseeker
Año : 1995
Eslora : 16,65
Calado minimo : 1,25
Casco : Monocasco

Subtipo :
Arquitecto :
Material : Fibra
Manga : 4,40
Quilla : Quillado

Motores

Modelo :
Montaje : In Board (IB)
Potencia (CV) : 770
Horas : 0
Capacidad de combustible : 2800

Marca/Fabricante : GM
Combustible : Diesel
Número : 2
Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0
Inodoro : Electrica
Timonera : No

Cabina Doble : 3
Cuarto de baño : 3
Litera : 8
Flybridge : No

Especificaciones Técnicas del

El Sunseeker Camargue 55 es una icónica yate de lujo, diseñado para ofrecer una experiencia de navegación excepcional. Este barco, fabricado por el renombrado constructor Sunseeker, es conocido por su elegancia, rendimiento y confort.

Características principales:

- Eslora total: 16.76 metros
- Manga: 4.78 metros
- Calado: 1.22 metros
- Desplazamiento: Aproximadamente 28 toneladas
- Capacidad de combustible: 4,000 litros
- Capacidad de agua dulce: 800 litros
- Motores: 2 x MAN V8-1000 (1,000 hp cada uno)
- Velocidad de crucero: 24 nudos
- Velocidad máxima: 30 nudos
- Alcance: Aproximadamente 250 millas náuticas a velocidad de crucero

El Sunseeker Camargue 55 está equipado con dos motores MAN V8-1000, proporcionando una potencia total de 2,000 caballos de fuerza, lo que permite un rendimiento impresionante mientras asegura un consumo de combustible razonable. El diseño interior es espacioso y lujoso, con acabados de alta gama y materiales de superior calidad.

Este yate es ideal para los amantes de la navegación que buscan el equilibrio perfecto entre rendimiento, confort y elegancia. Tanto para salidas familiares como para viajes más largos, el Sunseeker Camargue 55 ofrece una experiencia de navegación inolvidable.

Limitación de responsabilidades : XBOAT no tiene ninguna responsabilidad sobre la información mencionada en esta ficha técnica, que se recupera de Internet y no está verificada. Esta información no es contractual y no compromete a XBOAT en ningún caso ni de ninguna manera.













