



General

Constructor : Dehler
Año : 2000
Eslora : 12,45
Calado minimo : 1,95
Casco : Monocasco

Subtipo : Recreo
Arquitecto : Judel vrolijk
Material : Fibra
Manga : 3,90
Quilla : Quillado

Motores

Modelo : 3JH2
Montaje : In Board (IB)
Potencia (CV) : 49
Horas : 1550
Capacidad de combustible : 140

Marca/Fabricante : YANMAR
Combustible : Diesel
Número : 1
Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0
Inodoro : Marino
Timonera : No

Cabina Doble : 2
Cuarto de baño : 2
Litera : 6
Flybridge : No

Especificaciones Técnicas del

Dehler 41 CR es un velero de crucero performante diseñado para los navegantes que buscan velocidad y confort. Construido por el astillero alemán Dehler (adquirido por el grupo HanseYachts desde 2006), este modelo, lanzado en 1980 y producido hasta principios de los años 1990, se distingue por su arboladura baja (Shoal Draft) y su diseño depurado.

Características generales

- Eslora total (LHT): 12,30 metros (40 pies) -
- Eslora de casco (LOD): 11,10 metros -
- Manga máxima: 3,65 metros -
- Calado (estándar): 1,80 metros (versión quillada) / 1,40 metros (versión orza retráctil) -
- Peso en vacío: Aproximadamente 6.500 kg (varía según motorización y opciones) -
- Peso máximo a flote: Hasta 7.800 kg (con tripulación y provisiones) -
- Capacidad de agua: 200 litros -
- Capacidad de combustible: 50 litros -

Arboladura y velas

- Tipo de arboladura: Fraccionada (mástil no autoportante) -
- Mástil: Aluminio (modelo de dos niveles) -
- Altura del mástil sobre la flotación: 16,50 metros -
- Superficie vélica ceñida: 75 m² (vela mayor + génova 150%) -
- Superficie vélica a favor del viento: Hasta 120 m² con spi -
- Vela mayor: Marconi (fraccionada), superficie: 28 m² -
- Génova estándar: 150%, superficie: 42 m² -
- Opción: Velas disponibles en Kevlar o carbono en postventa -

Casco y construcción

- Material del casco: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (sándwich de balsa) -
- Tipo de casco: Quillado o orza retráctil (versión "Shoal Draft") -
- Quilla: Quilla larga fija (1,80 m) o opción de orza pivotante (sistema Dehler) -
- Cubierta: Sándwich de balsa con acabado antideslizante -
- Amurada: Amplia y elevada para mayor habitabilidad -
- Francobordo: 1,30 metros para una mejor protección contra las olas -

Distribución interior

- Configuración estándar:
- Cámara de proa: Dos literas individuales (40 x 180 cm) -
- Cámara principal: Una litera doble (140 x 180 cm) + banco convertible en doble -
- Plazas adicionales: 2 a 4 personas (según disposición) -

Limitación de responsabilidades : XBOAT no tiene ninguna responsabilidad sobre la información mencionada en esta ficha técnica, que se recupera de Internet y no está verificada. Esta información no es contractual y no compromete a XBOAT en ningún caso ni de ninguna manera.

Médias







