



# TRAWLER COASTER 32 - 2014

Ref : YADEL854646



## General

Astillero :VAIOPU CONSTRUCTION  
Diseñador :  
Año :2014  
Material:Fibra  
Eslora:9.92 m  
Manga :3.35 m  
Calado :0.80 m  
Casco :Monocasco

Balsa salvavidas :Si  
Región :Francia Atlantico Rochelle  
Atrake disponible :No  
Detalles amarre :  
Agencia :La Rochelle  
  
Leasing pendiente :No  
Pabellón :FRANCIA  
Tipo de embarcación :Recreo, Trawler

## Motores

Marca :MIDIF  
Modelo motor :3150  
Tipo de carburante :Diesel  
Montaje :In Board (IB)  
Número de motores :1  
Potencia unidad(cv) :101  
Comentarios motor :MIDIF 3150

Horas :270  
Transmisión :Impulsion del eje  
Depósito carburante :400

## Acondicionamiento

Número de cabinas dobles :1  
Número de cabinas simples :0  
Número de cabinas marinería :0  
Baños :1

Tipo de WC :Electrica  
Número de literas :5  
Gobierno interior :Si  
Flybridge :No

## Electrónica

Radar :No  
Detalles radar :  
Piloto automático: :Si  
Detalles piloto automático :appareil Å  
Convertidor 12/220 :Si  
Sonar :Si  
Detalles sonda :pack instr

GPS: Si  
Plotter: :Si  
detalles Plotter :ecran mult  
VHF: Si  
Agua fabricación :No  
Detalles agua fabricación :

---

## Equipamiento de cubierta

Pasarela :Si  
Hidráulico :No  
Pescantes :Si  
Plataforma de baño :Si  
Molinete eléctrico :No

Cubierta en teka :No

Toldo invernaje :No  
Bañera en teka :No  
Toldo bañera :No

---

## Equipamiento principal

Hélice de proa :Si  
Generador :No  
Detalles generador y hélice de proa :  
Aire acondicionado :No  
Detalles cargador y aire acondicionado :  
Agua caliente :Si

Depósito de aguas negras :Si  
Auxiliar :Si  
Motor fuera de borda :Si  
Detalles auxiliar y motor : annexe  
Hélice de popa :No  
Flaps :No

---

## Electrodomésticos

Máquina de hielo :No  
Nevera :1  
Congelador :No  
Horno :Si  
Microondas :No  
Hornillo gas :Si  
Hornillo eléctrico :No  
Calefacción :No  
Detalles calefacción :

Lavadora :No  
Lavavajillas :No  
Lavavajillas :No  
TV :No  
Antena Tv Sat :No

## Varios

Comentarios :Características casco

CP ép 15mm CTBX todo okoumé

Estratificación interior / exterior tejidos triaxial 710 grs

Superstructures estratificación bi axial 300 grs

Baño y pintura epoxy, acabado urethane a STARLAC de casa de NAUTIX

Todas las compuertas y el paso-casco(cáscara) están en PPG salvado tomada agua motor en acero inoxidable

Acrilamientos, vaso(vidrio) mojado(templado) espesor 8mm (6 mm sobre las puertas) fumado en el cuadrado

Motorización

MIDIF 3150 diesel atmosférico

101 cv tiene 3600 trs

Inversor 8 ° ratio 2,5/1

Recuperación(Reactivación) empujada helice por ensemblecomplet AQUADRIVE B10/a CU21 / TM345

Helice 4 palas

Abre hélice diam 40

Prensa etoupe a PSS 40X65

Débimetre G.O Mass Flow (conso instantáneo, totalizador conso)

Alarma sonora suplementaria sobre pote echappement

Depósito polipropileno 400l, autonomía de más de 500 millares a 7 nds

¿ Sobre el puente que piezas en acero inoxidable, ningún latón ni bronce? ¿ Dólares?. Sobre el puente que piezas en acero inoxidable, ningún latón ni bronce.

4 ventanillas corredizas sobre las paredes del roof, Craftman 420 x250 (cabina delantera, aseos(trajes))

Sobre tejado: 2 zapateros de puente Craftsman 620 x 620 (1 por encima de la cabina antes, 1 por encima del cuadrado)

2 zapateros de puente Craftsman 450 x 320 (1 en los aseos(trajes), 1 sobre el tejado de la timonera)

4 tacos Taurus lg 300 mm

2 tacos taurus lg 255

2 tacos abatibles lg 210

Bitá d amarre ACHIL 15

Gatillo d roda a báscula todo acero inoxidable dispone en serie pesada

Roda protegida por una chapa acero inoxidable pulida ep 15/10

4 escobenes ovals todo acero inoxidable

Amarra poliéster 3 cables trenzados diam 16 mm

1 engalana batido escala 3 marchas blanco

6 engalana batidos 26 x76 cm

Guindeau eléctrico MAXWELL 1000 w muñeca mixta 8mm / 14 mm y telemando a hijo

Ancla Delta 10 kg, chaine 8, câblot de 14mm

La segunda ancla 20 kg con chaine y câblot en los fondos

Al derecho de la timonera numerado(cotizado,apreciado) estribor escala acero inoxidable que permite d acceder sobre el tejado del cuadrado

Puertas de cupé en el bordeado a estribor y babor al derecho de la timonera que facilita l acceso a bordo

3 limpiaparabrisas eléctricos sobre 3 acristalamiento de la cara antes de la timonera

Avisador poderoso con compresor situado sobre él(ello,ella) sobre el tejado de la timonera.

obre tejado cuadrado soporte asta acero inoxidable y asta teca diam 25mm altura 60 cm

Sobre tejado cuadrado / timonera, mâtereau desmontable que lleva fuegos(luces) remojo blanco, fuegos(luces) de camino,

Deflector radar, veleta anemómetro y pavillonnerie

Sobre el tejado del roof dos manga a aire sobre cojea dorada que ventila aseos(trajes) y cabina antes

Sobre el tejado timonera 2 mangas a aire local motor (llegada aire fresco, sacada aire caliente extractor)

En la carlinga 2 refiérete echas asiento de rejilla a una silla acero inoxidable diam 42 mm

Aparato que hay que gobernar VESTIDOS

Bomba hidráulica MTP 30

Gato MTC 52

Autopiloto Garmin pack GHP10 con bomba 1,2 hidráulica I

Propulsor d etrave VESTIDOS 60 kg

Túnel tubo diam 185 mm

Electrónica Garmin Pantalla 12 multifunción táctil GPS MAP 7412 cartografía Blue Chart G2 Vision pack instrumento veleta anemómetro, sondeador(sonda) con pantalla separada GM120 VHF transportable ASN Estándar horizonte HX851E electricidad tablero eléctrico 220vs 6 disyuntores bi polar, 6 tomas 220 eléctricas v todo el material sigue y de marca(señal) VICTRON ENERGY cargador convertidor 12/800/35 con panel de control separado repartidor de carga(gasto) electrónica CYRIS inspector de consumo BMV 602 3 tipos de batería AGM 12v 130 A (1 dedicada al motor, 2 para el borde) 2 tableros eléctricos 12 v, 3 tomas encienden puro iluminación fuegos(luces) de navegación (4) y fuegos(luces) de remojo boitiers acero inoxidable bombilla LED 1,7 W cabinet antes de 4 puntos luminosos Empotrados LED 2, 4 W 2 cubiertas en aplique LED 3 W aseos(trajes): 1 neón 16 W locales motores: 1 neón 24 W timonera: 1 luz del techo LED 5 W cuadrados; 2 tipos de luz del techo LED 3 W cocinan: 5 puntos luminosos empotrados orientables LED 2,4 W carlinga: proyector de puente LED 3 W materiales de seguridad ZONA Tiene (de altura) bote de supervivencia Plastimo 6 sitios(plazas) 24 horas en contenedor instalado en soporte acero inoxidable fijado sobre el tejado del cuadrado 3 extintores de los que Están uno a disparo por cordón de cortinas exterior para el local motor agotamiento: 1 bomba automática WHALE ORCA 82 l / m 1 bomba manual WHALE ORCA 75 l / m 6 chalecos salvavidas + armamento obligatorio compás Plastimo gama offshore diam 95 mm sobre tronco(tonel) horizontal.

Comodidad a bordo 5 lechos (cabina antes: la cama dobla más 1 litera ataúd, dobla en el cuadrado) excusado eléctrico sistema de récup aguas negras con depósito almacenamiento de 60l y bomba eléctrica de evacuación caliente agua 25 l doble energía (220v y circuito motor) con mezclador termostático depósito agua 300 el incorporado al casco(cáscara) agua bajo presión por bomba autoclave ducha agua caliente y fría en carlinga cocinera(cocina) ENO gas, suspendida; dos fuegos(luces) y horno enjaulado botella de gas acceso exterior frigorífico LIEBHERR 220 v clasifica A ++ 136 litros 8 cortinas occultants a enrollador sobre zapateros y tableros(tablas) 7 cortinas venecianas sobre los acristalamientos del cuadrado subidos con cables de mantenimiento 3 puertas correderas (2 En la timonera 1 en la zaga del cuadrado que se consagra en la carlinga) 1 gran tablero(tabla) en la zaga del cuadrado al derecho de la cocina que abre sobre la carlinga barbacoa acero inoxidable Magma a gas diam 435 mm con fijación en puerta echa asiento de rejilla a una silla anexo 2,3 neumático m con motor eléctrico batería 55 ÓPTIMA OH a descarga(vertedero) lenta y profunda un cargador de batería dedicado CETEK MXS 5.0 bossoir para manutención y almacenamiento anexiona(adjunta) sobre tejado del cuadrado más espejo de popa corredizo que forma playa para el melocotón(pesca), el baño, el bronzette escala de baño y de seguridad 3 + 3 marchas sobre el lado estribor del cuadro(tablero)





