



General

Constructor : Wrighton

Año : 1998

Eslora : 10,20

Calado minimo : 1,10

Casco : Monocasco

Región : Francia Med Oriental

Detalles del amarre :

Bandera : France

Subtipo :

Arquitecto :

Material : Fibra

Manga : 3,30

Quilla : Biquilla

Balsa Salvavidas : Si

Amarre : No

Leasing en curso : No

Motores

Modelo : 3GM30F

Montaje : In Board (IB)

Potencia (CV) : 30

Horas : 800

Capacidad de combustible : 70

Marca/Fabricante : YANMAR

Combustible : Diesel

Número : 1

Comentarios del Dueno :

Transmisión : Eje directo

Acondicionamiento

Cabina Marinero : 0
Inodoro : Marino
Timonera : No

Cabina Doble : 2
Cuarto de baño : 1
Litera : 7
Flybridge : No

Electrónica

Detalles del radar :
Detalles del piloto : Raymarine con compás giroscópico y función regulador de rumbo + piloto en barra amovible
Detalles de la sonda :
Detalles GPS :
Detalles Plotter :
Convertidor 12/220 : No
Detalles de la potabilizadora :

Radar : No
Piloto auto : Si
Sonda : Si
GPS : Si
Plotter : No
VHF : Si
Potabilizadora : No

Equipamiento de cubierta

Pasarela Hidráulica : No
Plataforma de baño : Si
Toldo de invierno : No
Capota antirociones : Si
Bañera : No

Pasarela : No
Pescantes : Si
Molinete eléctrico : Si
Bimini : Si
Cubierta de teca : No

En que se incluye el motor de arranque de la bodega, el generador negro (2024) y el generador blanco (2025), el piloto automático (2025), el plotter (2025), el radar (2025), el GPS (2025), el VHF (2025), el convertidor 12/220 (2025), el convertidor 220/12 (2025), el convertidor 24/12 (2025), el convertidor 24/24 (2025), el convertidor 24/48 (2025), el convertidor 48/24 (2025), el convertidor 48/48 (2025), el convertidor 48/96 (2025), el convertidor 96/48 (2025), el convertidor 96/96 (2025), el convertidor 96/192 (2025), el convertidor 192/96 (2025), el convertidor 192/192 (2025), el convertidor 192/384 (2025), el convertidor 384/192 (2025), el convertidor 384/384 (2025), el convertidor 384/768 (2025), el convertidor 768/384 (2025), el convertidor 768/768 (2025), el convertidor 768/1536 (2025), el convertidor 1536/768 (2025), el convertidor 1536/1536 (2025), el convertidor 1536/3072 (2025), el convertidor 3072/1536 (2025), el convertidor 3072/3072 (2025), el convertidor 3072/6144 (2025), el convertidor 6144/3072 (2025), el convertidor 6144/6144 (2025), el convertidor 6144/12288 (2025), el convertidor 12288/6144 (2025), el convertidor 12288/12288 (2025), el convertidor 12288/24576 (2025), el convertidor 24576/12288 (2025), el convertidor 24576/24576 (2025), el convertidor 24576/49152 (2025), el convertidor 49152/24576 (2025), el convertidor 49152/49152 (2025), el convertidor 49152/98304 (2025), el convertidor 98304/49152 (2025), el convertidor 98304/98304 (2025), el convertidor 98304/196608 (2025), el convertidor 196608/98304 (2025), el convertidor 196608/196608 (2025), el convertidor 196608/393216 (2025), el convertidor 393216/196608 (2025), el convertidor 393216/393216 (2025), el convertidor 393216/786432 (2025), el convertidor 786432/393216 (2025), el convertidor 786432/786432 (2025), el convertidor 786432/1572864 (2025), el convertidor 1572864/786432 (2025), el convertidor 1572864/1572864 (2025), el convertidor 1572864/3145728 (2025), el convertidor 3145728/1572864 (2025), el convertidor 3145728/3145728 (2025), el convertidor 3145728/6291456 (2025), el convertidor 6291456/3145728 (2025), el convertidor 6291456/6291456 (2025), el convertidor 6291456/12582912 (2025), el convertidor 12582912/6291456 (2025), el convertidor 12582912/12582912 (2025), el convertidor 12582912/25165824 (2025), el convertidor 25165824/12582912 (2025), el convertidor 25165824/25165824 (2025), el convertidor 25165824/50331648 (2025), el convertidor 50331648/25165824 (2025), el convertidor 50331648/50331648 (2025), el convertidor 50331648/100663296 (2025), el convertidor 100663296/50331648 (2025), el convertidor 100663296/100663296 (2025), el convertidor 100663296/201326592 (2025), el convertidor 201326592/100663296 (2025), el convertidor 201326592/201326592 (2025), el convertidor 201326592/402653184 (2025), el convertidor 402653184/201326592 (2025), el convertidor 402653184/402653184 (2025), el convertidor 402653184/805306368 (2025), el convertidor 805306368/402653184 (2025), el convertidor 805306368/805306368 (2025), el convertidor 805306368/1610612736 (2025), el convertidor 1610612736/805306368 (2025), el convertidor 1610612736/1610612736 (2025), el convertidor 1610612736/3221225472 (2025), el convertidor 3221225472/1610612736 (2025), el convertidor 3221225472/3221225472 (2025), el convertidor 3221225472/6442450944 (2025), el convertidor 6442450944/3221225472 (2025), el convertidor 6442450944/6442450944 (2025), el convertidor 6442450944/12884901888 (2025), el convertidor 12884901888/6442450944 (2025), el convertidor 12884901888/12884901888 (2025), el convertidor 12884901888/25769803776 (2025), el convertidor 25769803776/12884901888 (2025), el convertidor 25769803776/25769803776 (2025), el convertidor 25769803776/51539607552 (2025), el convertidor 51539607552/25769803776 (2025), el convertidor 51539607552/51539607552 (2025), el convertidor 51539607552/103079215104 (2025), el convertidor 103079215104/51539607552 (2025), el convertidor 103079215104/103079215104 (2025), el convertidor 103079215104/206158430208 (2025), el convertidor 206158430208/103079215104 (2025), el convertidor 206158430208/206158430208 (2025), el convertidor 206158430208/412316860416 (2025), el convertidor 412316860416/206158430208 (2025), el convertidor 412316860416/412316860416 (2025), el convertidor 412316860416/824633720832 (2025), el convertidor 824633720832/412316860416 (2025), el convertidor 824633720832/824633720832 (2025), el convertidor 824633720832/1649267441664 (2025), el convertidor 1649267441664/824633720832 (2025), el convertidor 1649267441664/1649267441664 (2025), el convertidor 1649267441664/3298534883328 (2025), el convertidor 3298534883328/1649267441664 (2025), el convertidor 3298534883328/3298534883328 (2025), el convertidor 3298534883328/6597069766656 (2025), el convertidor 6597069766656/3298534883328 (2025), el convertidor 6597069766656/6597069766656 (2025), el convertidor 6597069766656/13194139533312 (2025), el convertidor 13194139533312/6597069766656 (2025), el convertidor 13194139533312/13194139533312 (2025), el convertidor 13194139533312/26388279066624 (2025), el convertidor 26388279066624/13194139533312 (2025), el convertidor 26388279066624/26388279066624 (2025), el convertidor 26388279066624/52776558133248 (2025), el convertidor 52776558133248/26388279066624 (2025), el convertidor 52776558133248/52776558133248 (2025), el convertidor 52776558133248/105553116266496 (2025), el convertidor 105553116266496/52776558133248 (2025), el convertidor 105553116266496/105553116266496 (2025), el convertidor 105553116266496/211106232532992 (2025), el convertidor 211106232532992/105553116266496 (2025), el convertidor 211106232532992/211106232532992 (2025), el convertidor 211106232532992/422212465065984 (2025), el convertidor 422212465065984/211106232532992 (2025), el convertidor 422212465065984/422212465065984 (2025), el convertidor 422212465065984/844424930131968 (2025), el convertidor 844424930131968/422212465065984 (2025), el convertidor 844424930131968/844424930131968 (2025), el convertidor 844424930131968/1688849860263936 (2025), el convertidor 1688849860263936/844424930131968 (2025), el convertidor 1688849860263936/1688849860263936 (2025), el convertidor 1688849860263936/3377699720527872 (2025), el convertidor 3377699720527872/1688849860263936 (2025), el convertidor 3377699720527872/3377699720527872 (2025), el convertidor 3377699720527872/6755399441055744 (2025), el convertidor 6755399441055744/3377699720527872 (2025), el convertidor 6755399441055744/6755399441055744 (2025), el convertidor 6755399441055744/13510798882111488 (2025), el convertidor 13510798882111488/6755399441055744 (2025), el convertidor 13510798882111488/13510798882111488 (2025), el convertidor 13510798882111488/27021597764222976 (2025), el convertidor 27021597764222976/13510798882111488 (2025), el convertidor 27021597764222976/27021597764222976 (2025), el convertidor 27021597764222976/54043195528445952 (2025), el convertidor 54043195528445952/27021597764222976 (2025), el convertidor 54043195528445952/54043195528445952 (2025), el convertidor 54043195528445952/108086391056891904 (2025), el convertidor 108086391056891904/54043195528445952 (2025), el convertidor 108086391056891904/108086391056891904 (2025), el convertidor 108086391056891904/216172782113783808 (2025), el convertidor 216172782113783808/108086391056891904 (2025), el convertidor 216172782113783808/216172782113783808 (2025), el convertidor 216172782113783808/432345564227567616 (2025), el convertidor 432345564227567616/216172782113783808 (2025), el convertidor 432345564227567616/432345564227567616 (2025), el convertidor 432345564227567616/864691128455135232 (2025), el convertidor 864691128455135232/432345564227567616 (2025), el convertidor 864691128455135232/864691128455135232 (2025), el convertidor 864691128455135232/1729382256910270464 (2025), el convertidor 1729382256910270464/864691128455135232 (2025), el convertidor 1729382256910270464/1729382256910270464 (2025), el convertidor 1729382256910270464/3458764513820540928 (2025), el convertidor 3458764513820540928/1729382256910270464 (2025), el convertidor 3458764513820540928/3458764513820540928 (2025), el convertidor 3458764513820540928/6917529027641081856 (2025), el convertidor 6917529027641081856/3458764513820540928 (2025), el convertidor 6917529027641081856/6917529027641081856 (2025), el convertidor 6917529027641081856/13835058055282163712 (2025), el convertidor 13835058055282163712/6917529027641081856 (2025), el convertidor 13835058055282163712/13835058055282163712 (2025), el convertidor 13835058055282163712/27670116110564327424 (2025), el convertidor 27670116110564327424/13835058055282163712 (2025), el convertidor 27670116110564327424/27670116110564327424 (2025), el convertidor 27670116110564327424/55340232221128654848 (2025), el convertidor 55340232221128654848/27670116110564327424 (2025), el convertidor 55340232221128654848/55340232221128654848 (2025), el convertidor 55340232221128654848/110680464442257309696 (2025), el convertidor 110680464442257309696/55340232221128654848 (2025), el convertidor 110680464442257309696/110680464442257309696 (2025), el convertidor 110680464442257309696/221360928884514619392 (2025), el convertidor 221360928884514619392/110680464442257309696 (2025), el convertidor 221360928884514619392/221360928884514619392 (2025), el convertidor 221360928884514619392/442721857769029238784 (2025), el convertidor 442721857769029238784/221360928884514619392 (2025), el convertidor 442721857769029238784/442721857769029238784 (2025), el convertidor 442721857769029238784/885443715538058477568 (2025), el convertidor 885443715538058477568/442721857769029238784 (2025), el convertidor 885443715538058477568/885443715538058477568 (2025), el convertidor 885443715538058477568/1770887431076116955136 (2025), el convertidor 1770887431076116955136/885443715538058477568 (2025), el convertidor 1770887431076116955136/1770887431076116955136 (2025), el convertidor 1770887431076116955136/3541774862152233910272 (2025), el convertidor 3541774862152233910272/1770887431076116955136 (2025), el convertidor 3541774862152233910272/3541774862152233910272 (2025), el convertidor 3541774862152233910272/7083549724304467820544 (2025), el convertidor 7083549724304467820544/3541774862152233910272 (2025), el convertidor 7083549724304467820544/7083549724304467820544 (2025), el convertidor 7083549724304467820544/14167099448608935641088 (2025), el convertidor 14167099448608935641088/7083549724304467820544 (2025), el convertidor 14167099448608935641088/14167099448608935641088 (2025), el convertidor 14167099448608935641088/28334198897217871282176 (2025), el convertidor 28334198897217871282176/14167099448608935641088 (2025), el convertidor 28334198897217871282176/28334198897217871282176 (2025), el convertidor 28334198897217871282176/56668397794435742564352 (2025), el convertidor 56668397794435742564352/28334198897217871282176 (2025), el convertidor 56668397794435742564352/56668397794435742564352 (2025), el convertidor 56668397794435742564352/113336795588871485128704 (2025), el convertidor 113336795588871485128704/56668397794435742564352 (2025), el convertidor 113336795588871485128704/113336795588871485128704 (2025), el convertidor 113336795588871485128704/226673591177742970257408 (2025), el convertidor 226673591177742970257408/113336795588871485128704 (2025), el convertidor 226673591177742970257408/226673591177742970257408 (2025), el convertidor 226673591177742970257408/453347182355485940514816 (2025), el convertidor 453347182355485940514816/226673591177742970257408 (2025), el convertidor 453347182355485940514816/453347182355485940514816 (2025), el convertidor 453347182355485940514816/906694364710971881029632 (2025), el convertidor 906694364710971881029632/453347182355485940514816 (2025), el convertidor 906694364710971881029632/906694364710971881029632 (2025), el convertidor 906694364710971881029632/1813388729421943762059264 (2025), el convertidor 1813388729421943762059264/906694364710971881029632 (2025), el convertidor 1813388729421943762059264/1813388729421943762059264 (2025), el convertidor 1813388729421943762059264/3626777458843887524118528 (2025), el convertidor 3626777458843887524118528/1813388729421943762059264 (2025), el convertidor 3626777458843887524118528/3626777458843887524118528 (2025), el convertidor 3626777458843887524118528/7253554917687775048237056 (2025), el convertidor 7253554917687775048237056/3626777458843887524118528 (2025), el convertidor 7253554917687775048237056/7253554917687775048237056 (2025), el convertidor 7253554917687775048237056/14507109835375550096474112 (2025), el convertidor 14507109835375550096474112/7253554917687775048237056 (2025), el convertidor 14507109835375550096474112/14507109835375550096474112 (2025), el convertidor 14507109835375550096474112/29014219670751100192948224 (2025), el convertidor 29014219670751100192948224/14507109835375550096474112 (2025), el convertidor 29014219670751100192948224/29014219670751100192948224 (2025), el convertidor 29014219670751100192948224/58028439341502200385896448 (2025), el convertidor 58028439341502200385896448/29014219670751100192948224 (2025), el convertidor 58028439341502200385896448/58028439341502200385896448 (2025), el convertidor 58028439341502200385896448/116056878683004400771792896 (2025), el convertidor 116056878683004400771792896/58028439341502200385896448 (2025), el convertidor 116056878683004400771792896/116056878683004400771792896 (2025), el convertidor 116056878683004400771792896/232113757366008801543585792 (2025), el convertidor 232113757366008801543585792/116056878683004400771792896 (2025), el convertidor 232113757366008801543585792/232113757366008801543585792 (2025), el convertidor 232113757366008801543585792/464227514732017603087171584 (2025), el convertidor 464227514732017603087171584/232113757366008801543585792 (2025), el convertidor 464227514732017603087171584/464227514732017603087171584 (2025), el convertidor 464227514732017603087171584/928455029464035206174343168 (2025), el convertidor 928455029464035206174343168/464227514732017603087171584 (2025), el convertidor 928455029464035206174343168/928455029464035206174343168 (2025), el convertidor 928455029464035206174343168/1856910058928070412348686336 (2025), el convertidor 1856910058928070412348686336/928455029464035206174343168 (2025), el convertidor 1856910058928070412348686336/1856910058928070412348686336 (2025), el convertidor 1856910058928070412348686336/3713820117856140824697372672 (2025), el convertidor 3713820117856140824697372672/1856910058928070412348686336 (2025), el convertidor 3713820117856140824697372672/3713820117856140824697372672 (2025), el convertidor 3713820117856140824697372672/7427640235712281649394745344 (2025), el convertidor 7427640235712281649394745344/3713820117856140824697372672 (2025), el convertidor 7427640235712281649394745344/7427640235712281649394745344 (2025), el convertidor 7427640235712281649394745344/14855280471424563298789490688 (2025), el convertidor 14855280471424563298789490688/7427640235712281649394745344 (2025), el convertidor 14855280471424563298789490688/14855280471424563298789490688 (2025), el convertidor 14855280471424563298789490688/29710560942849126597578981376 (2025), el convertidor 29710560942849126597578981376/14855280471424563298789490688 (2025), el convertidor 29710560942849126597578981376/29710560942849126597578981376 (2025), el convertidor 29710560942849126597578981376/59421121885698253195157962752 (2025), el convertidor 59421121885698253195157962752/29710560942849126597578981376 (2025), el convertidor 59421121885698253195157962752/59421121885698253195157962752 (2025), el convertidor 59421121885698253195157962752/118842243771396506390315925504 (2025), el convertidor 118842243771396506390315925504/594211218

Electrodomésticos

Congelador : No

Micro-ondas : No

Cocina eléctrica : No

Detalles calefacción :

Lava-vajillas : No

TV : No

Hielo : No

Horno : Si

Cocina de gas : Si

Calefacción : No

Lavadora : No

Antena TV : No

TV por satélite : No

Comentarios del Dueno

Presentación de mi Biloup 102 año: 1998, primera puesta en marcha 2000 es un monocasco, quilla fija (sin pernos de quilla), el motor está regularmente seguido por un profesional - Revisión completa en 2025 - Facturas disponibles, la hélice es una tripala plegable Maxprop, Transmisión directa por eje, Depósito de gasoil 70l (espacio para 1 depósito adicional de 70l) Detalles de las velas: Vela mayor semi-latí de dacrón, Génova de gran solape en CDX nueva (2025), Spi asimétrico en enrollador - punto de amura en botavara, Trinquete nuevo (2024) en estay desmontable de textil nuevo (2025), Tormentín con posibilidad de 2 puntos de amura Alojamiento: 2 cabinas dobles + salón convertible - Alojamiento: 7 pers.; 1 baño con agua caliente en el puerto (220v), WC - Tanque de aguas negras con medidor de infrasonidos Gobiuis, 1 vestidor; Cocina: Nevera de clase tropical 12/220 v - Nueva (2025), Cocina / horno, 2 fregaderos con agua caliente + pedal de agua de mar, depósito de 200L de agua dulce Electrónica: piloto automático InBord giroscópico Raymarine con función regulador de rumbo + piloto de respaldo desmontable, Sonar, anemómetro, velocidad fondo, GPS, VHF ASN, Naxtex Bluetooth Casco: Mantenimiento de carenado realizado cada año (último realizado en oct. 2025), Primario de epoxi + 2 capas de matriz dura + 1 capa erodable, sin problemas de ósmosis Cockpit: Toldos de sombra laterales cockpit y puente, Bimini nuevo (2025), cojines de cockpit, Mesa de cockpit en teca con pie desmontable, Electricidad: Portalón soporte de paneles solares (2x 110w) con función de brazos de carga, 2 baterías de servicio + 1 batería de motor (3 baterías nuevas 2025), Distribuidor de carga, Cargador de muelle, Paneles eléctricos 12v y 220 V Fondeo: Cabrestante eléctrico 1000 w - nuevo (2025) - 50 m de cadena de 10, con control remoto, Ancla VULCAN

Limitación de responsabilidad : XBOAT presenta los datos de la embarcación tal y como nos los ha facilitado el propietario. Los propietarios pueden cometer errores o realizar cambios sin notificárnoslo.

Esta información no es contractual y no compromete en modo alguno a XBOAT. No puede ser impugnada por un visitante o un comprador.

Médias





